CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES DEL CURSO DE PERFECCIONAMIENTO SOBRE IMPLANTES DE PROTESIS PENEANA

POSTGRADUATED COURSE OF PENILE PROSTHESIS IMPLANTS. CONSIDERATIONS AND CONCLUSIONS

Dres. Casabé, A.; Gueglio, G.; Mazza, O.; Becher, E.; Rey Valzacchi, G.; Bechara, A.; Speranza, J.C.; Chéliz, G.

RESUMEN: Objetivo: Actualizar conceptos acerca de las indicaciones, los recursos tácticos y técnicos en los implantes de prótesis peneana para el tratamiento de la disfunción sexual eréctil de causa física. **Material y métodos:** Se constituyó una mesa de urólogos expertos en el manejo del implante de prótesis peneana que expusieron sobre los resultados de los diferentes modelos de prótesis, el uso de la anestesia local, la profilaxis antibiótica y el tratamiento de las infecciones postimplante, así como de los recursos tácticos frente a las diferentes complicaciones intraoperatorias y de la disfunción sexual eréctil en la enfermedad de la Peyronie.

Conclusión: El implante protésico peneano constituye un recurso terapeútico con un alto índice de satisfacción, independientemente del modelo de prótesis implantada. La correcta selección del tipo de prótesis, la profilaxis antibiótica y el conocimiento en el manejo de la complicación intraoperatoria permitirán obtener los mejores resultados.

(Rev. Arg. de Urol., Vol. 62, No 4, Pág. 157, 1997)

Palabras clave: Disfunción eréctil; Prótesis; Infección; Complicaciones; La Peyronie

SUMMARY: Purpose: Review of indications, technical considerations on penile implants in the treatment of eréctil dysfunction.

Material and methods: A meeting of experts in penile implant surgery discussed the outcome, difficulty and technical considerations in the use of different types of prosthesis, implant under local anesthesia, antibiotic prophylaxis, intraoperative complications, and erectile dysfunction with La Peyronie disease.

Conclusion: Penile implant surgery is an adequate theraphy in the treatment of erectile dysfunction with high satisfaction of the patient and his sexual partner. Better results are obtained with precise selection of different types of prosthesis, adequate antibiotic prophylaxis and the management of intraoperative complications.

(Rev. Arg. de Urol., Vol. 62, No. 4, Pág. 157, 1997)

Key words: Erectile dysfunction; Prosthesis; Infection; Complications; La Peyronie disease